



SIKKERHETSDATABLAD

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn: **NOCOLYSE NOCODOR**

UFI-nummer: Ikke tilgjengelig

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Overflate desinfeksjonsmiddel (biocid PT2) - profesjonell bruk.

Klar til bruk løsning, brukt som bakteriedreper, soppdreper, virusdreper, gjærdreper, tuberkulodreper og sporedreper desinfeksjonsmiddel.

For bruk med enheter samsvarer med OxyPharm-konseptet

Bruk beskrivelsessystem (REACH):

SU20 (Helse tjenester)

SU22 (Profesjonell bruk)

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Registrert firmanavn:

OXY'PHARM

Adresse:

829 Rue Marcel Paul, 94500 Champigny sur Marne, FRANCE.

Telefon:

+33.1.45.18.78.70

E-post :

info@oxypharm.net

<http://www.oxypharm.net/>

1.4. Nødtelefonnummer:

Giftinformasjonen: +47 22 59 13 00 (døgnåpen telefon) - <https://helsenorge.no/Giftinformasjon>

Andre nødnumre

I nødstilfeller, kontakt nærmeste giftsted eller 113.

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

I samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 og dens endringer.

Øyeirritasjon, Kategori 2 (Eye Irrit. 2, H319).

Akvatisk kronisk, Kategori 3 (Aquatic Chronic 3, H412)

Denne blandingen gir ingen fysisk fare. Se anbefalingene om de andre produktene som finnes på nettstedet.

2.2. Merkingselementer

I samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 og dens endringer.



Farepiktogrammer:

Varselord:

Advarsel

Faresetninger:

H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

H412

Skadelig for vannlevende organismer, med langvarige effekter

Sikkerhetssetninger:

P264

Vask hendene grundig etter bruk.

P280

Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ ansiktsskjerm.

P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P337 + P313

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

P273

Unngå utslipp til miljøet.

P501

Kast innholdet / beholderen i samsvar med nasjonale forskrifter

Ytterligere merking:

Ingen

2.3. Andre farer

Blandingene inneholder ikke stoffer som er klassifisert som " gir stor grunn til bekymring" (SVHC), som definert i kriteriene i artikkel 57 i REACH (forordning EF nr. 1907/2006) ved konsentrasjon $\geq 0,1\%$ - liste utgitt av European Chemicals Agency (ECHA) i henhold til artikkel 59 i REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>.

Blandingen inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer som definert i vedlegg XIII i REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006.

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

Ikke anvendbar (blanding).

3.2. Stoffblandinger

Sammensetningen:

| Indeksnummer | CAS nr. | EF nr. | Stoffer | Farepiktogrammer | Klassifisering | % m/m |
|----------------------------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------------------|--|-----------|
| 008-003-00-9 01-2119485845-22 | 7722-84-1 | 231-765-0 | Hydrogenperoksid*/** | GHS03 GHS05 GHS07 Fare | H272 H302 H332 H314 H318 H335 | 6 |
| - | 7440-22-4 | 231-131-3 | Sølv * | - | ikke klassifisert | x < 0.005 |

* Stoff som det finnes eksponeringsgrenser for på arbeidstødet.

** Spesifikke konsentrasjoner:
H271: C ≥ 70 %
H272: 50 % ≤ C < 70 %
H314 (1A): C ≥ 70 %
H314 (1B): 50 % ≤ C < 70 %
H315: 35 % ≤ C < 50 %
H318: 8 % ≤ C < 50 %
H319: 5 % ≤ C < 8 %
H335: C ≥ 35 %

Andre data:

Ingen data tilgjengelig.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

Hvis du er i tvil eller hvis symptomene vedvarer, må du alltid ringe til en lege.

Fremkall aldri svelging hvis offeret er bevisstløs.

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ved eksponering ved innånding:

Hvis du føler deg uvel, fjern den eksponerte personen i frisk luft. Hold deg varm og i ro. Kontakt lege hvis symptomene oppstår.

Ved sprut eller kontakt med øynene:

Vask grundig med mykt, rent vann som holder øyelokkene åpne. Rådfør deg med en øyelege ved smerte, rødhet eller synshemming.

Ved sprut eller hudkontakt:

Fjern straks eventuelle skitne eller sprutte klær. Vask huden med såpe og vann.

Ved svelging:

Ved svelging, hvis mengden er liten (ikke mer enn en munnfull), skylle munnen med vann og kontakt lege.

Hold den utsatte personen i ro. Ikke fremkall brekninger. Kontakt lege med etiketten.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen data tilgjengelig for produktet.

Informasjon om hydrogenperoksid 50% (CAS nr.7722-84-1) er rapportert nedenfor:

Effekt på huden:

Forårsaker kaustiske forbrenninger. Med økende kontaktlengde kan lokal erytem eller ekstrem irritasjon (bleking) opp til blæring (kaustisk forbrenning) forekomme.

Effekt på øynene:

Ekstrem irritasjon opp til cauterisation. Kan forårsake alvorlig konjunktivitt, Hornhinne skade eller irreversibel øyeskader. Symptomer kan oppstå med forsinkelse.

Virkning ved svelging:

Svelging kan føre til blødning av slimhinnen i munnen, spiserøret og magen.

Den raske frigjøringen av oksygen kan forårsake utstrekning og blødning av mukosa i magen og føre til alvorlig skade på de indre organene, spesielt ved større inntak av produktet.

Virkning ved innånding:

Innånding av damp / aerosoler kan føre til irritasjon i luftveiene og forårsake betennelse i luftveiene og lungeødem. Symptomer kan oppstå med forsinkelse.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Spesifikk og øyeblikkelig behandling:

Ingen data tilgjengelig.

Informasjon til legen:

Ingen data tilgjengelig.

AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

Inneholder 6% hydrogenperoksid (oksidierende stoff).

5.1. Sløkkingsmidler

Egnede metoder for utryddelse

- Ved brann, bruk:
- sprøytet vann eller vanntåke
 - skum
 - ABC pulver / BC pulver
 - karbondioksid (CO₂)

Uegnede metoder for utryddelse

- I tilfelle brann, bruk ikke:
- vannjet

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

En brann vil ofte produsere en tykk svart røyk. Eksponering for nedbrytningsprodukter kan være helseskadelig.

Unngå innånding av røyk.

Ved brann kan følgende bli dannet:

- oksygen (O₂)
- karbonmonoksid (CO)
- karbondioksid (CO₂)

5.3. Råd til brannmannskaper

Ingen data tilgjengelig.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Rådfør sikkerhetsrådene i seksjon 7 og 8.

For ikke-førstehjelpsarbeider

Unngå kontakt med øynene.

Ved utilsikket utslipp av store mengder, evakuere personalet og gi kun adgang til trente operatører utstyrt med selvstendig pusteapparat.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

For førstehjelpsarbeider

Førstehjelpsarbeidere vil være utstyrt med egnet personlig verneutstyr (se avsnitt 8).

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Stans og samle opp lekkasjer eller utslipp med ikke-brennbare absorberende materialer som sand, jord, vermikulitt, diatoméjord i trommer for avfallshåndtering.

Forhindre at materiale kommer inn i avløp eller vannveier. Unngå at materialet kommer i avløp eller kloakk.

Ved søl: rengjør området og dypp den brukte støtten i vann og kast den i søpla.

Merk: Vær forsiktig, assosiasjonen av papir av cellulosestype, brennbart støv og et kjemisk produkt som inneholder en oksiderende forbindelse, kan hydrogenperoksid i svært sjeldne tilfeller generere en eksoterm reaksjon som kan føre til brannstart

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Rengjør helst med vaskemiddel, unngå bruk av løsningsmidler.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 8 og 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

Krav knyttet til lagringslokaler gjelder for alle anlegg hvor blandingen håndteres.

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Vask alltid hendene etter håndtering.

Fjern og vask forurenset klær før du bruker det igjen.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, spesielt i begrensede områder.

Hindring av brann:

Håndteres i godt ventilerte områder.

Forhindre tilgang av uautorisert personell.

Anbefalt utstyr og prosedyrer:

For personlig beskyttelse, se avsnitt 8.

Følg forholdsregler som er angitt på etiketten og også sikkerhetsforskriftene.

Unngå kontakt med øynene.

Pakker som er åpnet må omhyllles nøye og lagres i oppreist stilling.

Forbudt utstyr og prosedyrer:

Røyker, spiser eller drikker ikke i områder der blandingen brukes.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Lagring / Emballasje

Oppbevares i originalemballasje tett lukket i et tørt, godt ventilert område ved omgivelsestemperatur mellom 5° og 30°C.
Holdes vekk fra mat, drikke og dyre foder.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen data tilgjengelig.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametere

Grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren :

| CAS nr. | EF nr. | Stoffer | Land | Grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren | Henvisning |
|-----------|-----------|--|--------|--|---|
| 7722-84-1 | 231-765-0 | Hydrogenperoksid | Norway | Grenseverdier = 1 ppm - 1.4 mg/m ³ | https://lovdata.no |
| 7440-22-4 | 231-131-3 | Sølv | EU | Grenseverdier (8h) = 0.1 mg/m ³ | 2000/39/CE |
| | | Sølv, metallstøv og røyk | Norway | Grenseverdier (8h) = 0.1 mg/m ³ | https://lovdata.no |
| | | Sølv, løselige forb. (beregnet som Ag) | | Grenseverdier (8h) = 0.01 mg/m ³ | |

Biologiske grenseverdier:

Ingen data tilgjengelig.

Fastslått nivå uten virkning (DNEL) eller Fastslått nivå minimum virkning (DMEL):

Hydrogenperoksid (CAS nr.7722-84-1):

Arbeider:

Innånding / akutt giftighet– Lokale effekter: 3 mg/m³
Innånding / Langsiktig toksisitet – Lokale effekter: 1.4 mg/m³

Forbruker:

Innånding / akutt giftighet– Lokale effekter: 1.93 mg/m³
Innånding / Langsiktig toksisitet – Lokale effekter: 0.21 mg/m³

Peregnet konsentrasjon uten virkning (PNEC):

Hydrogenperoksid (CAS nr.7722-84-1):

Ferskvann: 0,0126 mg/L
Marint vann: 0,0126 mg/L
Vann - intermitterende utgivelser: 0,0138 mg/L
Renseanlegg: 4,66 mg/L
Ferskvannssediment: 0,47 mg/kg (tørrvekt)
Marint sediment: 0,47 mg/kg (tørrvekt)
Jord: 0,0023 mg/kg (tørrvekt)

8.2. Eksponeringskontroll

Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak:

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, spesielt i begrensede områder.

Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr

Ingen bestemt personlig verneutstyr anses å være nødvendig for endelig bruk av dette produktet.

I tilfelle personlig verneutstyr brukes (produksjon):

- Bruk personlig verneutstyr som er rent og har blitt vedlikeholdt.
 - Oppbevar personlig verneutstyr på et rent sted, vekk fra arbeidsområdet.
- Aldri spise, drikke eller røyk under bruk. Fjern og vask forurenset klær før du bruker det igjen.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, spesielt i begrensede områder.

- Vern av øyne/ansikt

Unngå kontakt med øynene.

Før du håndterer store mengder, bruk vernebriller med beskyttende sider i samsvar med standard EN166.

- Håndvern

Bruk egnede vernehansker i samsvar med standard EN374 ved gjentatt eller langvarig eksponering.

- Kroppsvern

Arbeidsklær som brukes av personell skal vaske regelmessig.
Etter kontakt med produktet må alle kroppsdeler som er blitt skitten, vaskes.

- Åndedrettsvern

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, spesielt i begrensede områder.

- Termiske farer

Ikke anvendbar.

Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen

- Laget under lisens av programvare InfoDyne - <http://www.infodyne.fr> –

Ingen data tilgjengelig.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Generell informasjon:

| | |
|-----------|----------------|
| Utseende: | Væske |
| Lukt: | Karakteristisk |
| Farge: | fargeløs |

Viktig helse-, sikkerhets- og miljøinformasjon

| | |
|--|---|
| pH-verdi (blanding): | 3.5 ± 0.5 |
| pH (1% løsning): | 6 ± 1 (CIPAC MT 75.3) |
| Smeltepunkt: | Ikke bestemt |
| frysepunkt: | Ikke bestemt |
| Startkokepunkt og kokeområde: | Ikke bestemt |
| Flammepunkt: | Koking over 110 ° C uten flammepunkt (A.9) |
| Fordampingshastighet: | Ikke bestemt |
| Antennelighet: | Ikke bestemt |
| Øvre/nedre antennelighetsgrense: | Ikke bestemt |
| Øvre/nedre eksplosjonsgrense: | Ikke bestemt |
| Damptrykk: | Ikke bestemt |
| Damptetthet: | Ikke bestemt |
| Relativ tetthet: | D ²⁰ ₄ = 1.020 – 1.019 kg/L (OECD nr.109) |
| Løselighet(er): | Ikke bestemt |
| Fordelingskoeffisient; n-oktanol/vann: | Ikke bestemt |
| Selvantennelsestemperatur: | Ikke bestemt |
| Nedbrytingstemperatur: | Ikke bestemt |
| Viskositet: | 0.75 mm ² /s ved 20°C - 0.51 mm ² /s ved 40°C (OECD nr.114) |
| Eksplosive egenskaper: | Ikke bestemt |
| Oksidasjonsegenskaper: | Ikke bestemt |

9.2. Andre opplysninger

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Overflatespenning (blanding): | 33,2 mN / m (OECD nr.115) |
|-------------------------------|---------------------------|

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen data tilgjengelig.

10.2. Kjemisk stabilitet

Denne blandingen er stabil under de anbefalte håndterings- og oppbevaringsbetingelsene i avsnitt 7.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ved eksponering for høye temperaturer kan blandingen slippe ut farlige nedbrytningsprodukter, for eksempel karbonmonoksid, karbondioksiddamp, nitrogenoksyder.

Hydrogenperoksid (6% i produkt) er en oksiderende og reaktiv substans. Det kommersielle produktet er stabilisert for å redusere risikoen for nedbrytning.

Fare for nedbrytning til varme.

Fare for eksoterm nedbrytning og dannelse av oksygen ved kontakt med uførelige eller brennbare stoffer.

Blanding med organiske stoffer (løsningsmidler) kan forårsake eksplosive egenskaper.

10.4. Forhold som skal unngås

Unngå:

- direkte sollys, høye temperaturer.

10.5. Uførelige materialer

Unngå kontakt med:

- Metaller, metallsalter, syrer, baser, reduksjonsmidler, brannfarlige stoffer, organiske løsemidler.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Den termiske dekomponering kan frigjøre / form:

- oksygen (O₂)
- karbonmonoksid (CO)
- karbondioksid (CO₂)

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

Sprut i øynene kan forårsake irritasjon og reversibel skade.

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

11.1.1. Stoffer

Ikke anvendbar (blanding).

11.1.2. Stoffblandinger

Ingen toksikologiske data tilgjengelig for blandingen.

Produktet er klassifisert som øyeirriterende (Øyeirritasjon, Kategori 2 (Eye Irrit. 2, H319), klassifisering etter konvensjonell beregningsmetode).

Akutt giftighet:

Produktet er ikke klassifisert (konvensjonell metode ved beregning).

Hydrogenperoksid 50% (CAS nr.7722-84-1):

Muntlig, rotte: LD₅₀ > 225 mg/kg (OECD nr.401)

Innånding, rotte: LC₅₀ > 0.17 mg/L (4 timer) – Ingen dødelighet (US EPA)

Hydrogenperoksid 70% (CAS nr.7722-84-1):

Ved hudkontakt, kanin: LD₅₀ > 6 500 mg/kg

Hydrogenperoksid 35% (CAS nr.7722-84-1):

Ved hudkontakt, kanin: LD₅₀ > 2 000 mg/kg (US EPA)

Hudetsing/hudirritasjon:

Produktet er ikke klassifisert (konvensjonell metode ved beregning).

Hydrogenperoksid (CAS nr.7722-84-1):

H314 (1A): C ≥ 70 %

H314 (1B): 50 % ≤ C < 70 %

H315: 35 % ≤ C < 50 %

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon:

Produktet er klassifisert som øyeirriterende (Øyeirritasjon, Kategori 2 (Eye Irrit. 2, H319), klassifisering etter konvensjonell beregningsmetode).

Hydrogenperoksid (CAS nr.7722-84-1):

H318: 8 % ≤ C < 50 %

H319: 5 % ≤ C < 8 %

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt:

Produktet inneholder ikke noe stoff klassifisert som sensibiliserende.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller:

Ingen data tilgjengelig for blandingen. Det forventes imidlertid ingen fare med hensyn til komponentene.

Hydrogenperoksid (CAS nr.7722-84-1):

Genotoksisitet in vitro:

Bakteriell revers mutasjonsanalyse *S. typhimurium* / *E. coli*: Positiv og negativ med eller uten metabolisk aktivering

Kromosomale aberrering pattedyrceller: Positiv uten metabolisk aktivering (OECD nr.473)

Genetisk mutasjon i pattedyrceller: Positiv uten metabolisk aktivering (OECD nr.476)

Hydrogenperoksid 35% (CAS nr.7722-84-1):

Genotoksisitet in vivo:

Micronucleus test mus intraperitoneal: negativ (OECD nr.474)

Kreftframkallende egenskap:

Ingen data tilgjengelig for blandingen. Det forventes imidlertid ingen fare med hensyn til komponentene.

Reproduksjonstoksisitet:

Ingen data tilgjengelig for blandingen. Det forventes imidlertid ingen fare med hensyn til komponentene.

STOT — enkelteksponering:

Produktet er ikke klassifisert (konvensjonell metode ved beregning).

Hydrogenperoksid (CAS nr.7722-84-1):

H335; C ≥ 35 %

STOT — gjentatt eksponering:

Produktet er ikke klassifisert (konvensjonell metode ved beregning).

Hydrogenperoksid 35% (CAS nr.7722-84-1):

Muntlig, mus, 90 dager: NOEL = 37 mg/kg (hunn) – 26 mg/kg (mann) (OECD nr.408)

Endringer i parametere i blodet, kroppsvekstutvikling negativ, Irritativ effekt (gastrointestinalt område)

Aspirasjonsfare:

Produktet inneholder ikke noe stoff klassifisert for denne fare.

Symptomer med hensyn til fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper

Ingen data tilgjengelig.

Forsinkede og umiddelbare virkninger samt kroniske virkninger som følge av kortsiktig og langsiktig eksponering

Ingen data tilgjengelig.

Virkninger som gjensidig påvirker hverandre

Ingen data tilgjengelig.

Mangel på spesifikke data

Ingen data tilgjengelig.

Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig.

11.2. Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper: Så vidt vi vet, er ingen stoffer berørt av disse egenskapene.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

12.1.1. Stoffer

Ikke anvendbar (blanding).

12.1.2. Stoffblandinger

Ingen informasjon om akvatisk toksisitet er tilgjengelig for blandingen.

Denne blandingen er klassifisert som miljøfarlig (klassifisering ved beregning) Aquatic Chronic 3 - Skadelig for vannlevende organismer, med langvarige effekter.

Utfyllende informasjon:

Hydrogenperoksid (CAS nr.7722-84-1):

Akutt giftighet:

Fisk: Halvstatisk test, *Pimephales promelas*:

LC₅₀ = 16,4 mg/L (96 timer)

Virvelløse dyr: semi-statisk test, *Daphnia pulex*:

EC₅₀ = 2,4 mg/L (48 timer)

Alger: Statisk test, *Skeletonema costatum*:

NOEC = 0,63 mg/L (72 timer) – vekstrate

Bakterier: aktivert slamtest:

EC₅₀ = 466 mg/L (30 min); > 1000 mg/L (3 timer) (OECD nr.209)

Kronisk giftighet:

Virvelløse dyr: Gjennomstrømningstest, *Daphnia magna*:

NOEC = 0,63 mg/L (21 dager)

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig for blandingen.

Hydrogenperoksid (CAS nr.7722-84-1): Lett nedbrytbar.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig for blandingen.

Hydrogenperoksid (CAS nr.7722-84-1): Ingen bioakkumuleringspotensial (rask nedbrytning i oksygen og vann).

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Blandingene inneholder ikke PBT eller vPvB-stoff.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Så vidt vi vet, er det ingen stoffer som har disse egenskapene.

12.7. Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

Riktig avfallshåndtering av blandingen og / eller beholderen skal bestemmes i henhold til direktiv 2008/98 / EC.

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Ikke hell i avløp eller vannveier.

Avfall:

Avfallshåndtering utføres uten å skade menneskers helse uten å skade miljøet og spesielt uten fare for vann, luft, jord, planter eller dyr.

Resirkuler eller kast bort avfall i henhold til gjeldende lovgivning, helst via en sertifisert samler eller bedrift.

Ikke forurenns jorden eller vannet med avfall, ikke kast bort avfall i miljøet.

Forurenset emballasje:

Helt tom beholder. Hold etiketten / etikettene på beholderen. Gi til en sertifisert avhendingskontraktør.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Unntatt fra transportklassifisering og merking.

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

Ikke aktuelt - produktet er ikke klassifisert.

14.2. FN-forsendelsesnavn

Ikke aktuelt - produktet er ikke klassifisert.

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke aktuelt - produktet er ikke klassifisert.

14.4. Emballasjegruppe

Ikke aktuelt - produktet er ikke klassifisert.

14.5. Miljøfarer

Ikke aktuelt - produktet er ikke klassifisert.

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke aktuelt - produktet er ikke klassifisert.

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke aktuelt - produktet er ikke klassifisert.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering og Merking informasjon som er oppført i avsnitt 2::

Følgende regler er brukt:

- Forordning EF nr. 12727/2008 og dens modifikasjoner

Biocid regulering (EU) nr. 528/2012

Overflate desinfeksjonsmiddel (biocid PT2) - profesjonell bruk.

Hydrogenperoksid, CAS nr.7722-84-1: 6%

Beholderinformasjon:

Ingen data tilgjengelig.

Spesielle bestemmelser:

Ingen data tilgjengelig.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen data tilgjengelig.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Siden brukerens arbeidsforhold ikke er kjent av oss, er informasjonen som er gitt på dette sikkerhetsdatabladet basert på vårt nåværende nivå av kunnskap og nasjonale og lokale forskrifter.

Blandingen må ikke brukes til annen bruk enn de som er angitt i avsnitt 1 uten først å ha fått skriftlige håndteringsanvisninger.

Det er alltid brukerens ansvar å treffe alle nødvendige tiltak for å overholde lovkrav og lokale bestemmelser.

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet må betraktes som en beskrivelse av sikkerhetskravene knyttet til blandingen og ikke som en garanti for egenskapene derav.

Ordlyd av setningene nevnt i avsnitt 3:

| | |
|------|---|
| H271 | Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende. |
| H272 | Kan forsterke brann; oksiderende. |
| H302 | Farlig ved svelging. |
| H314 | Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. |
| H315 | Irriterer huden. |
| H318 | Gir alvorlig øyeskade. |
| H319 | Gir alvorlig øyeirritasjon. |
| H332 | Farlig ved innånding. |
| H335 | Kan forårsake irritasjon av luftveiene, eller. |

Forkortelser:

ADR : europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods.

IMDG : internasjonale kodeks for transport av farlig last til sjøs.

IATA : Internasjonal flytransportforening.

ICAO : teknisk veiledning om sikker lufttransport av farlig gods

RID : eglement for internasjonal jernbanetransport av farlig gods.

PBT: persistent, bioakkumulerende og giftig.

vPvB : svært persistent og svært bioakkumulerende.

SVHC : gir stor grunn til bekymring.

Revisjon:

En vertikal linje i venstre margin indikerer en endring til forrige versjon.

Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner.

Endringer fra versjon 4 til versjon 5

Vis alle underseksjoner